HUGO



Los objetivos Leitz HUGO son pequeños, rápidos y ligeros. El enfoque es lo más cercano posible, con el icónico cristal de los objetivos Leica M creando carácter desde la captura. El conjunto completo incluye 13 lentes Full Frame. La serie HUGO I está compuesta de 9 objetivos que van desde el 18mm al 135mm, todos T1.5/T1.9. La serie HUGO II ofrece 3 distancias focales en T2.1, con un nuevo 66mm. El impresionante T1.0 HUGO N de 50mm completa el juego.

CARÁCTER DEL CRISTAL M	Los objetivos Leitz HUGO usan el mismo cristal que los objetivos Leica. Los colores, los destellos artísticos y el campo de la imagen redondeado consiguen imágenes con un resultado de gran calidad, durabilidad y flexibilidad inigualables.
LISTAS PARA EL SET	Diseñados mecánicamente para producción, los objetivos HUGO vienen con monturas LPL rígidas, escalas de foco e iris con la orientación cinematográfica tradicional, 270° de rotación de foco y capacidad de enfoque cercano. También se pueden cambiar fácilmente las monturas a la montura Leica L. Tanto los objetivos nuevos como los existentes pueden equiparse con la montura opcional Leitz iD Mount, que añade metadatos estáticos de identificación y caracterización del objetivo para flujos de trabajo /i compatibles.
COMPACTO Y LIGERO	Las nuevas, pequeñas y ligeras carcasas hacen que los objetivos sean increíblemente compactos, con un peso que va desde los 0.81 kg (1.78 libras) y una longitud entre los 68 y 121mm (2.7 y 4.8“).
COMPATIBILIDAD	El diseño óptico de algunos objetivos HUGO incluye un elemento trasero que sobresale más allá de la montura LPL en el cuerpo de la cámara. Algunos sistemas de cámaras y monturas LPL de terceros no permiten el uso seguro de estos objetivos. Visite el sitio web para obtener más información: www.leitz-cine.com/product/hugo

Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Alemania
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

Toda la información está sujeta a cambios.

HUGO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Serie HUGO I										Serie HUGO II			N
Distancia focal (mm)	18	21	24	28	35	40	50	75	90	135	66	75	90	50-N
Apertura	T1.5									T1.9	T2.1			T1
Círculo de imagen	43.3mm													
Distancia mínima de enfoque (ft)	0'9"	1'	1'	1'2"	1'2"	1'2''	1'8"	2'6"	2'10"	3'3"	2	2'6"	2'10"	1'8"
Distancia mínima de enfoque (m)	0.22	0.3	0.3	0.35	0.36	0.36	0.5	0.75	0.85	1	0.6	0.75	0.85	0.5
Ángulo de visión horizontal "Full Frame" 36 m x 24mm	90.3°	81.2°	74.4º	65.5º	54.4º	49.6º	38.6º	27º	22.6º	15.2°	30.6º	26.8º	22.3°	38.1º
Ángulo de visión horizontal "Super 35" 24.9mm x 18.7mm	69.5°	61.3°	55.3º	47.9º	39º	35.5º	27.2º	18.9º	15.8º	10.6°	21.4º	18.8º	15.6°	26.8º
Peso (lb)	2.29	1.87	1.9	1.8	1.8	1.92	1.85	3.09	3.02	3.5	1.81	1.98	2	2.55
Peso (kg)	1.04	0.85	0.86	0.82	0.82	0.87	0.84	1.4	1.37	1.59	0.82	0.9	0.91	1.16
Longitud (in / mm)	2.8" / 71	2.7" / 68						4.4" / 112		4.76" / 121	3.2" / 82			3.2" / 82



Montura de la lente	LPL, L; montura LPL Leitz iD opcional con metadatos /i estáticos
Diámetro frontal	95mm
Filtro delantero	M 92mm x 1 enroscado
Enfoque igualado/ Ubicaciones del anillo de iris	Todas las distancias focales
Rotación focal	270°
Palas de iris	70.5° (excepto 50mm T1 81°; 135mm 64.5°; 66mm, 75mm, 90mm T2.1 62.5°)
Escalas de foco	Escala giratoria, fácil de cambiar del sistema imperial al métrico
Cuchillas de iris	11 hojas
Forma del iris	Circular a lo largo todos los stops